

## COVID-19-Impfstoff für Kinder: Auslieferung am 13. Dezember

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat mitgeteilt, dass der COVID-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer für 5- bis 11-Jährige bereits eine Woche früher, am 13. Dezember, an die Apotheken ausgeliefert wird. Ausgeliefert wird der Impfstoff, der **bis zum 7. Dezember, 12 Uhr**, in den Apotheken bestellt wurde.

Über die Bestelldetails wurde bereits in der **Praxis-News vom 01.12.2021** informiert. Das BMG weist explizit darauf hin, dass nur Praxen Impfstoff bestellen sollen, die die Impfstoffe zeitnah verimpfen können. Ein Verwurf mit Blick auf die Zehn Dosen je Vial soll vermieden werden.

### Zulassung und Haftung

Der Kinderimpfstoff wurde Ende November von der Europäischen Kommission zugelassen, damit ist die Impfung in der Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen möglich. Das BMG hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass mit Zulassung die Impfung grundsätzlich möglich sei, eine entsprechende Empfehlung der STIKO ist keine Voraussetzung. Die KV Berlin empfiehlt dennoch, die für Mitte Dezember angekündigte Empfehlung der STIKO abzuwarten. Gerade bei der Impfung von Kindern ist eine wissenschaftlich fundierte Einschätzung zur Impfung wichtig. Zudem ist aktuell nicht bekannt, ob die STIKO die Impfung für Kinder uneingeschränkt empfehlen wird.

Laut Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) haben Kinder ab fünf Jahren Anspruch auf eine Impfung. Ein Haftungsrisiko für Impfschäden besteht nicht, wenn die Impfung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Alle Personen, die mit einem für sie zugelassenen Impfstoff nach der auf Grundlage des SGB V erlassenen CoronaImpfV geimpft wurden, können einen etwaigen Versorgungsanspruch wegen eines Impfschadens gegen den Staat geltend machen.

**Korrektur – bitte beachten:** Im PID vom 1. Dezember wurde im Zusammenhang mit den GMK-Beschlüssen (**PID, 01.12.2021, S. 5**) darüber informiert, dass Ärzt:innen Kinder von fünf und elf Jahren im eigenen Ermessen auch vor Auslieferung der Kinderimpfstoffe impfen können (Off-Label-Use). **Anders als im PID geschrieben, übernimmt der Bund in diesem Fall KEINE Haftung. Die Haftungsübernahme durch den Bund greift nur bei Verwendung der Kinderimpfstoffe (siehe oben).**

### Eigenschaften des Impfstoffs

Der Kinderimpfstoff von BioNTech/Pfizer unterscheidet sich in der Dosierung und Handhabung von dem Impfstoff, der ab 12 Jahren eingesetzt wird. So hat er eine niedrigere Konzentration, ein anderes Injektionsvolumen und kann bis zu zehn Wochen anstelle eines Monats im Kühlschrank gelagert werden. Die wichtigsten Unterschiede hat die KBV in einem **Infoblatt zur Lagerung und Handhabung beider Impfstoffe von BioNTech/Pfizer** zusammengefasst.

Alle aktuellen Informationen zur COVID-19-Schutzimpfung – von der Bestellung bis zur Abrechnung finden Sie **hier**.

## BioNTech-Impfstoff: Kürzungen bei der Auslieferung, Bestellmenge bleibt begrenzt

Für die kommende Woche wurden rund 111.000 Impfstoffbestellungen getätigt und insgesamt zehn Millionen Impfstoffdosen angefordert. Leider kann das Bundesgesundheitsministerium (BMG) auch in der kommenden Woche diese Rekordanzahl an Bestellungen nicht vollständig bedienen. Insgesamt werden rund 6,5 Millionen Impfstoffdosen des Herstellers BioNTech/Pfizer nicht an den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Praxen ausgeliefert. Die Bestellungen des Moderna-Impfstoffs sollen laut Bund vollständig beliefert werden können.

Für die Woche vom 13. bis 19. Dezember sollen mit fünf Millionen Dosen Comirnaty etwas mehr Impfstoffdosen zur Verfügung stehen als bisher, die Bestellmenge bleibt auf 30 Dosen (5 Vials) begrenzt.

Bestellmenge pro Ärztin/Arzt für die Woche vom 13. bis 19. Dezember; Bestellung bis Dienstag, 7. Dezember, 12 Uhr

- COVID-19-Impfstoff Comirnaty®: Höchstbestellmenge 30 Dosen je Ärztin/Arzt
- COVID-19-Impfstoff Comirnaty® für Kinder (5- bis 11 Jahre): keine Höchstbestellmenge
- COVID-19-Impfstoff Spikevax®: Keine Höchstbestellmenge
- COVID-19-Impfstoff Janssen® von Johnson & Johnson: Keine Höchstbestellmenge

### Bitte beachten Sie:

- BioNTech/Pfizer: Abhängig von der Zahl der bestellenden Ärzt:innen müssten Praxen sich darauf einstellen, dass sie weniger als 30 Dosen erhalten (zwischen 18 und 24).
- Der Impfstoff für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung wird auf einem Rezept bestellt. Bestellen Sie nur so viel Impfstoff, wie sie in der Woche verimpfen können.

Alle aktuellen Informationen zur COVID-19-Schutzimpfung – von der Bestellung bis zur Abrechnung finden Sie **hier**.

### HINWEIS: Die rot hinterlegte Schrift (bzw. die roten Felder) ist verlinkt mit dem dort beschriebenen Dokument.

Datenschutzerklärung und Impressum: Der Newsletter „Praxisinformationsdienst“ (PID) ist eine monatliche Information der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin (KdÖR) für die Vertragsärzt:innen und Vertragspsychotherapeut:innen sowie deren Praxispersonal. Sie erhalten den kostenlosen Newsletter aufgrund Ihrer freiwilligen Eintragung. Möchten Sie diese Informationen zukünftig nicht mehr erhalten, senden Sie uns bitte eine formlose E-Mail an die Adresse [kvbe@kvberlin.de](mailto:kvbe@kvberlin.de). Selbstverständlich werden alle Ihre Daten vertraulich behandelt, die Einzelheiten dazu finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#). Hrsg.: Dr. Burkhard Ruppert (V. i. S. d. P.), Kassenärztliche Vereinigung Berlin, Masurenallee 6A, 14057 Berlin. Tel.: 030 / 31 003-0, [www.kvberlin.de](http://www.kvberlin.de). Redaktion: Dörthe Arnold, Elena Reumschüssel, Michaela Oswald – Tel. Newsletter-Redaktion: 030 / 31 003-223. Kontakt zum Service-Center der KV Berlin: Tel.: 030 / 31 003-999, Fax: 030 / 31 003-900, E-Mail: [service-center@kvberlin.de](mailto:service-center@kvberlin.de).

# IMPfstoff von BIONTECH/PFIZER FÜR 5- BIS 11-JÄHRIGE KINDER UND FÜR PERSONEN AB 12 JAHREN

## ÜBERSICHT DER UNTERSCHIEDE

HANDHABUNG UND DOSIERUNG		
	Comirnaty® 30 µg/Dosis Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion <b>ab 12 Jahren</b>	Comirnaty® 10 µg/Dosis Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion <b>für 5- bis 11-Jährige</b>
<b>Haltbarkeiten</b>		
+2 °C bis +8 °C	1 Monat (Lagerung), davon 12 Stunden Transport	10 Wochen (Lagerung und Transport)
+8 °C bis +30 °C	2 Stunden (Lagerung)	12 Stunden (Lagerung)
Geöffnetes Vial (+2 °C bis +30 °C)	6 Stunden (Lagerung)	12 Stunden (Lagerung)
<b>Puffer</b>		
	Phosphatpuffer	TRIS-Puffer
<b>Kappenfarbe der Vials</b>		
	Violett	Orange
<b>Rekonstitution</b>		
	mit 1,8 ml NaCl 0,9%	mit 1,3 ml NaCl 0,9%
<b>Dosen / Vial</b>		
	6 Dosen/ Vial	10 Dosen/ Vial
<b>Applikation</b>		
	0,3 ml/ Dosis (=30 µg/ Dosis)	0,2 ml/ Dosis (=10 µg/ Dosis)



KBV-Themenseite zur COVID-19-Schutzimpfung: [www.kbv.de/html/covid-19-impfung.php](http://www.kbv.de/html/covid-19-impfung.php)