

Anlage 1 zur Impfvereinbarung: Symbolnummern (SNR) und Vergütungen (Stand 01.01.2024)

Impfungen	Dokumentationsnummer ¹ und Symbolnummer (SNR)			Bewertung in Punkte
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffri- schungs- impfung	Ab dem 01.01.2024
Einfachimpfung				
Cholera (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89130 V	89130 W	89130 X ²	71,1
COVID-19 mit Impfstoff				
Comirnaty	88331 A	88331 B	-	130,5**
Comirnaty (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88331 V	88331 W	-	130,5**
Comirnaty bivalent mit Omicron BA.4-5	88337 A	88337 B	88337 R ²	130,5**
Comirnaty bivalent mit Omicron BA.4-5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88337 V	88337 W	88337 X	130,5**
Comirnaty bivalent mit Omicron BA.1	-	-	88340 R ²	130,5**
Comirnaty bivalent mit Omicron BA.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	-	-	88340 X	130,5**
Comirnaty Omicron XBB.1.5	88342 A	88342 B	88342 R ²	130,5**
Comirnaty Omicron XBB.1.5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88342 V	88342 W	88342 X	130,5**
Spikevax	88332 A	88332 B	-	130,5**
Spikevax (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88332 V	88332 W	-	130,5**
Spikevax bivalent mit Omicron BA.4-5	88338 A	88338 B	88338 R ²	130,5**
Spikevax bivalent mit Omicron BA.4-5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88338 V	88338 W	88338 X	130,5**
Spikevax bivalent mit Omicron BA.1	-	-	88341 R ²	130,5**
Spikevax bivalent mit Omicron BA.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	-	-	88341 X	130,5**
Spikevax XBB.1.5	88343 A	88343 B	88343 R ²	108,74**
Spikevax XBB.1.5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88343 V	88343 W	88343 X	108,74**
JCOVDEN	88334 A	-	-	130,5**
JCOVDEN (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88334 V	-	-	130,5**
Nuvaxovid	88335 A	88335 B	-	130,5**
Nuvaxovid (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88335 V	88335 W	-	130,5**
Nuvaxovid XBB.1.5	88344 A	88344 B	88344 R ²	130,5**
Nuvaxovid XBB.1.5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88344 V	88344 W	88344 X	130,5**
Diphtherie (Standardimpfung)	89100 A	89100 B	89100 R	71,1
- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre				
Diphtherie	89101 A	89101 B	89101 R	71,1
- Indikationsimpfung				
FSME	89102 A	89102 B	89102 R	71,1
- Indikationsimpfung				
FSME (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89102 V	89102 W	89102 X	71,1
Gelbfieber (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89131 Y	-	89131 X ²	71,1
Haemophilus influenzae Typ b (Standardimpfung)	89103 A	89103 B	-	71,1
- Säuglinge und Kinder bis zum Alter von 4 Jahren				
Haemophilus influenzae Typ b	89104 A	89104 B	-	71,1
- Indikationsimpfung				
Hepatitis A	89105 A	89105 B	89105 R	71,1
- Indikationsimpfung				
Hepatitis A (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89105 V	89105 W	89105 X	71,1
Hepatitis B (Standardimpfung)	89106 A	89106 B	-	71,1
- Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre				
Hepatitis B	89107 A	89107 B	89107 R	71,1
- Indikationsimpfung				
Hepatitis B (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89107 V	89107 W	89107 X	71,1
Hepatitis B Dialysepatienten	89108 A	89108 B	89108 R	71,1
Herpes zoster (Standardimpfung)	89128 A	89128 B	-	71,1
- Personen ab dem Alter von 60 Jahren				
Herpes zoster	89129 A	89129 B	-	71,1
- Indikationsimpfung bei Personen ab dem Alter von 50 Jahren				

Anlage 1 zur Impfvereinbarung: Symbolnummern (SNR) und Vergütungen (Stand 01.01.2024)

Impfungen	Dokumentationsnummer ¹ und Symbolnummer (SNR)			Bewertung in Punkte
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffri- schungs- impfung	Ab dem 01.01.2024
Humane Papillomviren (HPV)	89110 A	89110 B	-	83,6
Influenza (Standardimpfung)	89111	-	-	87
- Personen ab dem Alter von 60 Jahren				
Influenza	89112	-	-	87
- Indikationsimpfung				
Influenza (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89112 Y	-	-	87
Japanische Enzephalitis (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89134 V	89134 W	89134 X ²	71,1
Masern (Standardimpfung)*				
- Kinder ab dem Alter von 11 Monaten	89113 A	89113 B	-	71,1
- Erwachsene	89113	-	-	71,1
Masern (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)*	89113 V	89113 W	-	71,1
Meningokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung)	89114	-	-	71,1
- Kinder				
Meningokokken	89115 A	89115 B	89115 R ²	71,1
- Indikationsimpfung				
Meningokokken (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89115 V	89115 W	89115 X ²	71,1
Pneumokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung)	89118 A	89118 B	-	71,1
- Säuglinge und Kinder bis 24 Monate				
Pneumokokken (Standardimpfung)	89119	-	-	71,1
- Personen über 60 Jahre				
Pneumokokken	89120 ⁴	-	89120 R ⁵	71,1
- Indikationsimpfung				
Pneumokokken (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89120 V	-	-	71,1
Poliomyelitis (Standardimpfung)	89121 A	89121 B	89121 R	71,1
- Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre				
Poliomyelitis	89122 A	89122 B	89122 R ²	71,1
- Indikationsimpfung				
Poliomyelitis (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89122 V	89122 W	89122 X	71,1
Rotavirus (RV)	89127 A	89127 B	-	71,1
Tetanus	89124 A	89124 B	89124 R	71,1
Tollwut (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89132 V	89132 W	89132 X	71,1
Typhus Inj. (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89133 Y	-	-	71,1
Typhus oral (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89133 V	89133 W	-	71,1
Varizellen (Standardimpfung)	89125 A	89125 B	-	71,1
- Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre				
Varizellen	89126 A	89126 B	-	71,1
- Indikationsimpfung				
Varizellen (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89126 V	89126 W	-	71,1
Zweifachimpfung				
Diphtherie, Tetanus (Td)	89201 A	89201 B	89201 R	76,4
Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB)	89202 A	89202 B	89202 R	76,4
<i>nur</i> bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A und eine Hepatitis B Impfung				
Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89202 V	89202 W	89202 X	76,4
Dreifachimpfung				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DTaP)	89300 A	89300 B	-	94,4
Masern, Mumps, Röteln (MMR)	89301 A	89301 B	-	94,4
Masern, Mumps, Röteln (MMR) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89301 V	89301 W	-	94,4
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (TdIPV)	89302	-	89302 R ²	92,6
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)	89303	-	89303 R ³	94,4
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap) (berufliche bzw. Reiseindikation für Pertussis-Impfung nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89303 Y	-	-	94,4

Anlage 1 zur Impfvereinbarung: Symbolnummern (SNR) und Vergütungen (Stand 01.01.2024)

Impfungen	Dokumentationsnummer ¹ und Symbolnummer (SNR)			Bewertung in Punkte
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungsimpfung	Ab dem 01.01.2024
Vierfachimpfung				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV)	89400	-	89400 R ³	94,8
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)	89401 A	89401 B	-	95,3
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89401 V	89401 W	-	95,3
Fünffachimpfung				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DTaP-IPV-Hib)	89500 A	89500 B	-	148,3
Sechsfachimpfung				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB)	89600 A	89600 B	-	178
1	Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die Nummer der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen (Beispiel: Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Standardimpfung [89111]; Influenza-Impfung eines 50-jährigen Patienten mit Diabetes als Indikationsimpfung [89112]). Bei der erstmaligen Influenza-Impfung von Kindern ist entsprechend Fachinformation je nach Alter gegebenenfalls die Nummer 89112 zweimal zu dokumentieren. Dies gilt nicht, wenn sich die Impfschemata von Standard- und Indikationsimpfung hinsichtlich der Impfstoffe und/oder der Anzahl der Impfstoffdosen unterscheiden.			
2	Keine routinemäßige Auffrischung.			
3	Anmerkungen zur Pertussis-Impfung in der Anlage 1 SI-RL beachten. Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich die Dokumentationsnummern der entsprechenden Kombinationen zu verwenden.			
4	Die Nummer 89120 ist sowohl für die Impfung mit PCV20 als auch im Rahmen der sequentiellen Impfung mit PCV13 oder PCV15 und PPSV23 zu verwenden.			
5	Nach Abschluss der sequentiellen Impfung ist die Nummer 89120 R für die Wiederholungsimpfung mit PPSV23 zu verwenden.			
*	Zur Zeit kein Impfstoff verfügbar.			
**	Die Bewertung für die Impfung gegen COVID-19 ergibt sich aus der Durchführung der Einfachimpfung mit 87 Punkte, einem Dokumentationsaufwand mit 21,76 Punkte und einem Organisationsaufwand mit 21,76 Punkte. Sobald der Dokumentations- und/oder der Organisationsaufwand wegfallen, entfällt deren Vergütung, spätestens mit Ende der Dokumentationspflichten gemäß §§ 3 und 4 Abs. 2 COVID-19-Vorsorgeverordnung am 30.06.2024, sodass die Impfung gegen COVID-19 ab dem 01.07.2024 mit 87 Punkten bewertet wird.			

Hinweis der Vertragspartner: Der Anspruch der Versicherten auf beruflich bedingte Schutzimpfungen bzw. Reiseimpfungen gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie berührt nicht ihre Ansprüche auf Schutzimpfungen als Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge gegenüber Arbeitgebern.