

[Zurück](#)

05.09.2022

Neue BA.1-Impfstoffe für Auffrischimpfungen – das sind die Unterschiede

COVID-19-Impfung

Der Text gibt den Sachstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Über ggf. weitere Neuigkeiten zum Thema wird an anderer Stelle informiert.

Weitere Informationen

[COVID-19-Impfung \(Infoseite\)](#)

[COVID-19-Schutzimpfung:](#)

[BioNTech/Pfizer – Unterscheidung der Durchstechflaschen](#)

[COVID-19-Schutzimpfung: Moderna – Unterscheidung der Durchstechflaschen](#)

Praxen können die an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna bestellen. Die Unterschiede bei den Fläschchen der neuen Impfstoffe zu den bisherigen zeigt eine Übersicht.

Arztpraxen können seit dem 5. September erstmals die an die Omikron-Variante BA.1 angepassten COVID-19-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna für Auffrischimpfungen bestellen (Hinweise zur Bestellung siehe [PraxisNews vom 31.08.2022](#)). Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hatte die Impfstoffe Comirnaty Original/Omikron BA.1 von BioNTech/Pfizer und Spikevax Original/Omikron BA.1 Ende der letzten Woche in Europa zur Anwendung zugelassen.

Übersicht zu den Omikron BA.1 angepassten bivalenten Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna

	BioNTech/Pfizer	Moderna
Bivalent	Die Impfstoffe bestehen aus zwei Komponenten: dem S-Protein des Wildtypvirus und dem S-Protein der Omikron Sublinie BA.1.	
Booster	Die Impfstoffe sind nur für Auffrischimpfungen zugelassen.	
Alter	Beide Impfstoffe können laut Zulassung Personen ab 12 Jahren verabreicht werden.	
Haltbarkeit und Lagerung	Es gelten die gleichen Vorgaben wie für den nicht angepassten Impfstoff von BioNTech/Pfizer.	Es gelten die gleichen Vorgaben wie für den nicht angepassten Impfstoff von Moderna.
Inhalt der Durchstechflaschen	In einem Vial von BioNTech/Pfizer sind 6 Dosen zum Boostern enthalten.	In einem von Moderna sind 5 Dosen zum Boostern enthalten.
Fertiglösungen	Beide Impfstoffe werden als Fertiglösungen geliefert. Somit ist keine Rekonstitution (Verdünnung mit NaCl) erforderlich.	

So unterscheiden Sie die Fläschchen der angepassten bivalenten Impfstoffe von den bisherigen Durchstechflaschen:

[Unterschiede in den Durchstechflaschen von BioNTech/Pfizer](#)

Unterschiede	Aktuell am Markt befindliche Fertiglösung (für Personen ab 12 Jahren)	Omikron-BA.1 adoptierte Fertiglösung
Etikettaufschrift	30mcg aufgedruckt	Tozinameran/Riltozinameran aufgedruckt 15/15 mcg aufgedruckt
Farbe der Kappe	Die Farbe der Kappe ist bei beiden Fertiglösungen grau.	

[Merkblatt downloaden](#)

Unterschiede in den Durchstechflaschen von Moderna

Unterschiede	Aktuell am Markt befindlicher Impfstoff	Omikron BA.1 adoptierter Impfstoff
Inhalt je Durchstechflasche	5 ml	2,5 ml (die Fläschchen sind dadurch kleiner)
Etikettfarbe	Rot-weiß	Grün-weiß
Farbe der Kappe	Rot	Blau

[Merkblatt downloaden](#)

Noch keine Empfehlung der STIKO

Bitte beachten Sie: Die aktuelle Empfehlung der STIKO zu Auffrischimpfungen von Mitte August bezieht sich nur auf die bisherigen nicht an die Omikronvarianten angepassten Impfstoffe. Eine Empfehlung für die Varianten-adaptierten Impfstoffe wird voraussichtlich Ende dieser Woche erwartet. Der Einsatz der angepassten Impfstoffe ist aber bereits ab Verfügbarkeit entsprechend der Coronavirus-Impfverordnung möglich.

Kontakt für Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen

[Service-Center der KV Berlin](#)

FAQ: [Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen](#)

Kontakt für Patient:innen

Wann hilft die KV Berlin?

Terminservice:

[Weitere Informationen und Termine buchen](#)

Kontakt für Presseanfragen

presse@kvberlin.de



BERLIN

Kassenärztliche Vereinigung

Berlin

Masurenallee 6A

14057 Berlin

030 / 31 003-0

030 / 31 003-380

Kontakt