



COVID-19: You tested positive

Act quickly if you belong to one of the following risk groups:



Risk factors for severe COVID-19 progression



Contact a treatment centre/practice near you as soon as possible within 5 days of experiencing COVID-19 symptoms such as cough, fever and/or shortness of breath.

For more information and treatment centres/practices available visit:



BERLIN

Besser. Gemeinsam. Wirken.



كوفيد - ١٩ : جاءت نتيجة الاختبار إيجابية!

تصرف بسرعة إذا كنت تنتمي إلى إحدى المجموعات التالية المعرضة للخطر :

50↑

فوق الخمسين
من العمر



زيادة الوزن



داء السكري



مرض الانسداد
الرئوي المزمن
أو الربو



فشل كلوي
مزمن

عوامل الخطر لتطور كوفيد - ١٩ الشديد



سكتة قلبية



التثبيط المناعي والعلاج
الكيميائي



عدوى فيروس
نقص المناعة
البشرية

اتصل بمركز طبي/علاجي بالقرب منك في أقرب وقت ممكن في غضون 5 أيام من ظهور أعراض كوفيد - ١٩ مثل السعال و/أو الحمى و/أو ضيق التنفس.

لمزيد من المعلومات ومراكز الطبية/العلاجية المتاحة قم بزيارة:



NX-DE-SOT-PSTR-210006 10.2021

COVID-19: Testiniz pozitif çıktı

Aşağıdaki risk gruplarından birindeyseniz hızlı hareket edin:

50↑

50 yaş üstü



Aşırı kilo



Şeker hastalığı



KOAH veya astım



Kronik böbrek hastalığı

Şiddetli bir Covid-19 seyri için risk faktörleri



Kalp yetmezliği



Bastırılmış bağışıklık ve kemoterapi



HIV enfeksiyonu

Öksürük, ateş ve/veya nefes darlığı gibi Covid-19 belirtilerini yaşadıktan sonraki 5 gün içinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bölgenizdeki bir tedavi merkezine/doktora başvurun.

Daha fazla bilgi almak ve tedavi merkezlerini/doktorları öğrenmek için:



NX-DE-SOT-PSTR-210007 10.2021

COVID-19: 您被检测出阳性

如果您属于下列高危人群，请立即采取措施：

50↑

年龄超过50岁



肥胖人群



糖尿病患者



慢性阻塞性肺病
或哮喘患者



慢性肾病患者

导致 COVID-19 发展为重症的危险因素



心脏衰竭



免疫抑制和化疗



艾滋病毒感染

在您出现咳嗽、发烧或者呼吸急促等新冠症状后 5 天内，请您尽快联系附近的治疗中心或者医院。

更多详细信息和治疗中心及医院信息请访问：



NX-DE-SOT-PSTR-210005 10.2021

与  共同合作推出

COVID-19: у вас положительный результат теста

Реагируйте оперативно, особенно если вы относитесь к следующим группам риска:

50↑

Старше
50 лет



Лишний вес



Сахарный
диабет



ХОБЛ или
астма



Хронические
заболевания
почек

Факторы риска тяжелого течения COVID-19:



Сердечная
недостаточность



Иммуносупрессия
или
химиотерапия



ВИЧ-
инфекция



В кратчайшие сроки свяжитесь с медицинским центром/ врачом в течении 5 дней с момента появления симптомов COVID-19: кашля, температуры и/или затрудненного дыхания.

Для получения дополнительной информации и сведений о доступных медицинских центрах/ врачах посетите страницу

NX-DE-SOT-PSTR-210004 10.2021

