

# Häufig genutzte Medikamente im Ärztlichen Bereitschaftsdienst

Empfehlung der Bereitschaftsdienstkommission

---

## 1. Untersuchungsgeräte:

Stauschlauch  
Stethoskop  
RR – Messgerät  
Reflexhammer  
Otoskop (auch für Kinder)  
Spatel  
Lampe  
BZ – Messgerät  
ggf. Pulsoxymeter

## 2. Sonstiges:

Einmalhandschuhe  
Urinteststreifen  
Glucose – Teststreifen  
Kanülen für i.m./ i.v / s.c  
Spritzen ( 2/5/10 ml)  
Butterfly/ Braunüle  
Alkoholtupfer  
Händedesinfektion  
Arztstempel  
Rezepte (Privat/ Kasse)  
Fieberthermometer  
Pflaster/ Leukosilk  
Kissenmaske

## 3. Ampullen:

Tramadol  
Butylscopolamin  
Metoclopramid  
Diazepam  
Promethazin  
Haloperidol  
Novaminsulfon  
Furosemid  
Glukose 40 %  
Suprarenin  
Atropin  
Cortison ( ggf . verschiedene Dosis)  
NaCl 0,9 %  
ASS  
Heparin 5000 IE  
Bricanyl  
Tavegil  
FASTJEKT

## 4. Tabletten/Sprays/Kapseln/Supp.:

Nitrolingual Spray oder Kapseln  
Nifedipin / und/ oder Bayotensin –  
Phiolen  
Vomex  
Tramal Tropfen / Tabletten  
Novalgin – Tropfen  
Berotec DA  
Budenosid DA  
Rectodelt  
Vomacur supp 40/70/150  
Paracetamo supp.  
(125/250/500/1000)  
Dicofenac supp 100  
Ibuprofen Tabl.  
Voltaren resinat Kapseln  
Tavegil Tropfen  
InfectoKrupp Inhal