

**9. Änderungsvereinbarung zur  
Vereinbarung  
über die Durchführung von Schutzimpfungen im Land Berlin  
auf Grundlage von § 20i Abs. 1, § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15 und § 132e SGB V  
(Impfvereinbarung)**

**zwischen**

**der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin  
(nachstehend als „KV Berlin“ bezeichnet)**

**und**

**der AOK Nordost – Die Gesundheitskasse  
handelnd als Landesverband Berlin gemäß § 207 Abs. 4 SGB V**

Die Vereinbarung über die Durchführung von Schutzimpfungen im Land Berlin auf Grundlage von § 20i Abs. 1, § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15 und § 132e SGB V (Impfvereinbarung) vom 26.01.2021 in der Fassung der 8. Änderungsvereinbarung vom 05.09.2025 wird mit Wirkung zum 17.11.2025 wie folgt geändert:

Die Anlage 1 wird durch die beiliegende neue Fassung mit folgenden Änderungen ersetzt:

In der Tabelle werden nach der Zeile „Spikevax JN.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)“ folgende Zeilen eingefügt:

Impfungen	Dokumentationsnummer und Symbolnummer (SNR)			Bewertung in Punkte
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungsimpfung	
Nuvaxovid JN.1	88346 A	88346 B	88346 R <sup>2</sup>	87
Nuvaxovid JN.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88346 V	88346 W	88346 X	87

Anlage:

Anlage 1

Berlin, Potsdam, den 20. Nov. 2025  
  
Kassenärztliche Vereinigung Berlin

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse

Anlage 1 zur Impfvereinbarung: Symbolnummern (SNR) und Vergütungen (Stand 17.11.2025)

Impfungen	Dokumentationsnummer <sup>1</sup> und Symbolnummer (SNR)			Bewertung in Punkte
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungsimpfung	
<b>Einfachimpfung</b>				
<b>Cholera (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89130 V	89130 W	89130 X <sup>2</sup>	71,1
<b>COVID-19 mit Impfstoff</b>				
Comirnaty JN.1	88345 A	88345 B	88345 R <sup>2</sup>	108,76**
Comirnaty JN.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88345 V	88345 W	88345 X	108,76**
Comirnaty KP.2	88348 A	88348 B	88348 R <sup>2</sup>	108,76**
Comirnaty KP.2 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88348 V	88348 W	88348 X	108,76**
Comirnaty LP.8.1***	88349 A	88349 B	88349 R <sup>2</sup>	108,76**
Comirnaty LP.8.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)***	88349 V	88349 W	88349 X	108,76**
Spikevax JN.1	88347 A	88347 B	88347 R <sup>2</sup>	87
Spikevax JN.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	88347 V	88347 W	88347 X	87
Nuvaxovid JN.1	88346 A	88346 B	88346 R <sup>2</sup>	87
Nuvaxovid JN.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI RL)	88346 V	88346 W	88346 X	87
<b>Diphtherie (Standardimpfung)</b>	89100 A	89100 B	89100 R	71,1
- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre				
<b>Diphtherie</b>	89101 A	89101 B	89101 R	71,1
- Induktionsimpfung				
<b>FSME</b>	89102 A	89102 B	89102 R	71,1
- Induktionsimpfung				
<b>FSME (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89102 V	89102 W	89102 X	71,1
<b>Gelbfieber (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89131 Y	-	89131 X <sup>2</sup>	71,1
<b>Haemophilus influenzae Typ b (Standardimpfung)</b>	89103 A	89103 B	-	71,1
- Säuglinge und Kinder bis zum Alter von 4 Jahren				
<b>Haemophilus influenzae Typ b</b>	89104 A	89104 B	-	71,1
- Induktionsimpfung				
<b>Hepatitis A</b>	89105 A	89105 B	89105 R	71,1
- Induktionsimpfung				
<b>Hepatitis A (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89105 V	89105 W	89105 X	71,1
<b>Hepatitis B (Standardimpfung)</b>	89106 A	89106 B	-	71,1
- Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre				
<b>Hepatitis B</b>	89107 A	89107 B	89107 R	71,1
- Induktionsimpfung				
<b>Hepatitis B (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89107 V	89107 W	89107 X	71,1
<b>Hepatitis B Dialysepatienten</b>	89108 A	89108 B	89108 R	71,1
<b>Herpes zoster (Standardimpfung)</b>	89128 A	89128 B	-	71,1
- Personen ab dem Alter von 60 Jahren				
<b>Herpes zoster</b>	89129 A	89129 B	-	71,1
- Induktionsimpfung bei Personen ab dem Alter von 50 Jahren				
<b>Humane Papillomviren (HPV)</b>	89110 A	89110 B	-	83,6
<b>Influenza (Standardimpfung)</b>	89111	-	-	87
- Personen ab dem Alter von 60 Jahren				
<b>Influenza</b>	89112	-	-	87
- Induktionsimpfung				
<b>Influenza (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89112 Y	-	-	87
<b>Japanische Enzephalitis (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89134 V	89134 W	89134 X <sup>2</sup>	71,1
<b>Masern (Standardimpfung)*</b>				
- Kinder ab dem Alter von 11 Monaten	89113 A	89113 B	-	71,1
- Erwachsene	89113	-	-	71,1
<b>Masern (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)*</b>	89113 V	89113 W	-	71,1

Anlage 1 zur Impfvereinbarung: Symbolnummern (SNR) und Vergütungen (Stand 17.11.2025)

Impfungen	Dokumentationsnummer <sup>1</sup> und Symbolnummer (SNR)			Bewertung in Punkte
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungsimpfung	
<b>Meningokokken B (Standardimpfung)</b> - Kinder	89116 A	89116 B	-	96,8
<b>Meningokokken C (Standardimpfung)</b> - Kinder	89114	-	-	71,1
<b>Meningokokken</b> - Indikationsimpfung	89115 A	89115 B	89115 R <sup>2</sup>	71,1
<b>Meningokokken (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89115 V	89115 W	89115 X <sup>2</sup>	71,1
<b>Mpox</b>	89135 A	89135 B	-	83,6
<b>Mpox (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89135 V	89135 W	-	83,6
<b>Pneumokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung)</b> - Säuglinge und Kinder bis 24 Monate	89118 A	89118 B	-	71,1
<b>Pneumokokken (Standardimpfung)</b> - Personen über 60 Jahre	89119 <sup>4</sup>	-	-	71,1
<b>Pneumokokken</b> - Indikationsimpfung	89120 <sup>4</sup>	-	89120 R <sup>5</sup>	71,1
<b>Pneumokokken (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89120 V	-	-	71,1
<b>Poliomyelitis (Standardimpfung)</b> - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89121 A	89121 B	89121 R	71,1
<b>Poliomyelitis</b> - Indikationsimpfung	89122 A	89122 B	89122 R <sup>2</sup>	71,1
<b>Poliomyelitis (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89122 V	89122 W	89122 X	71,1
<b>Rotavirus (RV)</b>	89127 A	89127 B	-	71,1
<b>Respiratorische Synzytial-Viren (Standardimpfung)</b> - Personen ab dem Alter von 75 Jahren	89137	-	-	83,6
<b>Respiratorische Synzytial-Viren</b> - Indikationsimpfung bei Personen ab dem Alter von 60 Jahren	89138	-	-	83,6
<b>Tetanus</b>	89124 A	89124 B	89124 R	71,1
<b>Tollwut (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89132 V	89132 W	89132 X	71,1
<b>Typhus Inj. (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89133 Y	-	-	71,1
<b>Typhus oral (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89133 V	89133 W	-	71,1
<b>Varizellen (Standardimpfung)</b> - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89125 A	89125 B	-	71,1
<b>Varizellen</b> - Indikationsimpfung	89126 A	89126 B	-	71,1
<b>Varizellen (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89126 V	89126 W	-	71,1
<b>Zweifachimpfung</b>				
<b>Diphtherie, Tetanus (Td)</b>	89201 A	89201 B	89201 R	76,4
<b>Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB)</b> <u>nur</u> bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A <u>und</u> eine Hepatitis B Impfung	89202 A	89202 B	89202 R	76,4
<b>Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89202 V	89202 W	89202 X	76,4
<b>Dreifachimpfung</b>				
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DTaP)</b>	89300 A	89300 B	-	94,4
<b>Masern, Mumps, Röteln (MMR)</b>	89301 A	89301 B	-	94,4
<b>Masern, Mumps, Röteln (MMR) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89301 V	89301 W	-	94,4
<b>Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (TdIPV)</b>	89302	-	89302 R <sup>2</sup>	92,6
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)</b>	89303	-	89303 R <sup>3</sup>	94,4
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap) (berufliche bzw. Reiseindikation für Pertussis-Impfung nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89303 Y	-	-	94,4
<b>Vierfachimpfung</b>				
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV)</b>	89400	-	89400 R <sup>3</sup>	94,8
<b>Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)</b>	89401 A	89401 B	-	95,3

**Anlage 1 zur Impfvereinbarung: Symbolnummern (SNR) und Vergütungen (Stand 17.11.2025)**

Impfungen	Dokumentationsnummer <sup>1</sup> und Symbolnummer (SNR)			Bewertung in Punkte
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungsimpfung	
<b>Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)</b>	89401 V	89401 W	-	95,3
<b>Fünffachimpfung</b>				
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DTaP-IPV-Hib)</b>	89500 A	89500 B	-	148,3
<b>Sechsachsimpfung</b>				
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB)</b>	89600 A	89600 B	-	178
1	Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die Nummer der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen (Beispiel: Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Standardimpfung [89111]; Influenza-Impfung eines 50-jährigen Patienten mit Diabetes als Indikationsimpfung [89112]). Bei der erstmaligen Influenza-Impfung von Kindern ist entsprechend Fachinformation je nach Alter gegebenenfalls die Nummer 89112 zweimal zu dokumentieren. Dies gilt nicht, wenn sich die Impfschemata von Standard- und Indikationsimpfung hinsichtlich der Impfstoffe und/oder der Anzahl der Impfstoffdosen unterscheiden.			
2	Keine routinemäßige Auffrischung.			
3	Anmerkungen zur Pertussis-Impfung in der Anlage 1 SI-RL beachten. Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich die Dokumentationsnummern der entsprechenden Kombinationen zu verwenden.			
4	Die Nummer 89119 bzw. 89120 ist jeweils sowohl für die Impfung mit PCV20 (auch nach bereits erfolgter Impfung mit PPSV23) als auch im Rahmen der sequentiellen Impfung mit PCV13 oder PCV15 und PPSV23 zu verwenden.			
5	Nach Abschluss der sequentiellen Impfung ist die Nummer 89120 R für die Wiederholungsimpfung mit PPSV23 zu verwenden.			
*	Zur Zeit kein Impfstoff verfügbar.			
**	Die Bewertung für die Impfung gegen COVID-19 ergibt sich aus der Durchführung der Einfachimpfung mit 87 Punkten und einem temporären Organisationsaufwand mit 21,76 Punkten (aufgrund Terminmanagement wegen Mehrdosenbehältnissen). Sobald der Organisationsaufwand wegfällt (z.B. bei Verfügbarkeit von Einzelimpfstoffdosen), entfällt dessen Vergütung.			
***	Die Aufnahme der Impfung mit dem Impfstoff „Comirnaty LP.8.1“ erfolgt mit Wirkung zum 15.09.2025, bei nicht rechtzeitigem G-BA-Beschluss zunächst abweichend von Anlage 2 SI-RL.			

**Hinweis der Vertragspartner:** Der Anspruch der Versicherten auf beruflich bedingte Schutzimpfungen bzw. Reiseimpfungen gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie berührt nicht ihre Ansprüche auf Schutzimpfungen als Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge gegenüber Arbeitgebern.